


UWAGA!

Przy wyborze łożysk elastomerowych przez wykonawcę na etapie realizacji robót, należy pamiętać aby łożyska były w stanie przenieść siłę min. 110 kN (wartość obliczeniowa) ^{przesuwne} Na jednym z przyczółków należy zastosować łożyska stałe, natomiast na drugim łożyska wielokierunkowo

INWESTOR:			
GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno			
OBIEKT:			
Rozebranie istniejącej i budowa nowej kładki drewnianej dla pieszych na jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie			
LOKALIZACJA:			
Jezioro Zamkowe, Wąbrzeźno			
			
Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz			
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
Reakcje podporowe		-	Budowlana
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	budowlana
OPRACOWANIE:	inż. Michał Tkaczyk		budowlana
FAZA:		DATA:	NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		31.07.2015	D4